



## **Arm mower**

[Orders](#)

[Hotline](#)

[Chat zalo](#)

[Whatsapp](#)


[Facebook](#)

Giàn cắt trang bị **lưỡi dao chữ Y** sắc bén và **bơm thủy lực dẫn động PTO**, giàn cắt hoạt động **độc lập hoàn toàn với hệ thống thủy lực của máy kéo**, giúp dễ dàng lắp đặt và vận hành với nhiều loại máy.

### **Tính năng nổi bật:**

- - ✓ **Lưỡi dao kiểu chữ Y** – Cắt gọn gàng, mạnh mẽ, xử lý tốt cả cỏ dại và bụi rậm.
- - ✓ **Hệ thống thủy lực độc lập qua PTO** – Đảm bảo công suất ổn định, không phụ thuộc vào máy kéo.
- - ✓ **Cần cắt điều chỉnh linh hoạt** – Vươn tới các vị trí khó như mép đường, bờ kè hay hàng rào cao.
- - ✓ **Chế độ đảo chiều quay của dao cắt** – Tăng hiệu quả và độ linh hoạt khi làm việc.
- - ✓ **Cần điều khiển đơn giản, dễ sử dụng** – Điều chỉnh nhanh chóng độ cao và tầm với của đầu cắt.

### **Thông số kỹ thuật**



**Model**

**WAM 60 WAM 80 WAM 100**

**60 80 100**

<b>A - Chiều cao liên kết dưới</b>	28cm	28cm	28cm
<b>B - Từ liên kết trên đến bánh ngoài</b>	70cm	70cm	70cm
<b>C - Tầm với xuống dưới</b>	180cm	200cm	220cm
<b>D - Tầm với ngang</b>	260cm	275cm	290cm
<b>E - Tầm với chéo</b>	280cm	310cm	340cm
<b>F - Tầm với ngang theo chiều cao</b>	175cm	185cm	195cm
<b>G - Tầm với dọc theo chiều cao</b>	310cm	330cm	350cm

## **Related Products**

Currently there are no news items.