



;(function(\$){\$(document).ready(function(){\$("#owl-slider-1390").owlCarousel({items:4, lazyLoad:true, navigation:true, pagination:false, itemsDesktop:[1199,3], itemsDesktopSmall:[979,2], itemsTablet:[768,4], itemsMobile:[479,3]});\$("#owl-slider-1390 img").click(function(){var imgMain=\$("#.imageRoot"), a_imgMain=\$("#.link-imageRoot"), src=\$(this).attr("data-href"), srcFull=\$(this).attr("data-full");imgMain.attr({'src':src, 'data-full':srcFull});a_imgMain.attr("href", srcFull)});})(jQuery));

Gầu nghiền côn thủy lực

[Đặt hàng](#)

[Hotline](#)

[Chat zalo](#)

[Whatsapp](#)

[Facebook](#)

Gầu nghiền côn thủy lực Auger Torque phù hợp lắp trên xe đào hoặc xúc lật từ 3-10 tấn. ứng dụng nghiền tái chế vật liệu, giảm thiểu chi phí vận chuyển, nghiền đá xây dựng....

MODEL	Ser 1
Năng suất nghiền	5 tấn/h
Đường kính miệng gầu	60cm
Lưu lượng dầu	70-150 lít/phút
Áp suất dầu làm việc	160-240 bar
Chiều dài	1300mm
Chiều cao	637mm
Chiều rộng	885mm
Trọng lượng	380kg

Sản phẩm liên quan

Hiện nay không có các mục tin tức.