



## Máy cán nền bê tông

[Đặt hàng](#)

[Hotline](#)

[Chat zalo](#)

[Whatsapp](#)

[Facebook](#)

Máy cán nền điều khiển bằng laser là một giải pháp hiệu quả cho các nhà thầu trong các dự án xây dựng nền nhà xưởng, kho bãi,.. có yêu cầu kỹ thuật cao hoặc có các thiết kế phức tạp như: hệ lưới thép, độ sụt thấp, thi công trên nền yếu.

Đặc biệt máy được điều khiển hoàn toàn tự động nên quá trình vận hành nhanh chóng và cho năng suất làm việc cao.

<b>MODEL</b>	<b>MANIPAV-3000</b>	<b>MANIPAV-2000</b>
<b>Trọng lượng</b>	1.300 KG	550 KG
<b>Động cơ</b>	LOMBARDINI (LDW 1003/B1) LIQUID COOLED,27hp,3cyl.EPA	HONDA IGX440 15Hp
<b>Khởi động ắc quy</b>	12V/80 Ah	12V/60 Ah.
<b>Thùng nhiên liệu</b>	15L	7L
<b>Điều khiển</b>	ELECTRIC/HIDRAULIC	ELECTRIC/HYDRAULIC
<b>Hệ dẫn động</b>	3 Motor thủy lực	3 Motor thủy lực
<b>Đầm rung</b>	Chiều dài thước đầm 340cm Tần số: 5000 rpm	Chiều dài thước đầm 250cm Tần số: 3000 rpm
<b>Thùng dầu</b>	95 L	40 L
<b>Xilanh thủy lực nâng hạ thước</b>	48 cm HIGH	30 c.m. HIGH
<b>Khoảng cách tới sàn</b>	35 c.m.	18 c.m.

## **Kích thước**

<b>Chiều dài</b>	340 c.m.	290 c.m.
<b>Chiều rộng</b>	350 c.m.	250 c.m.
<b>Chiều cao</b>	210 c.m.	175 c.m.
<b>Năng suất</b>	500 M2/H Aprox	250 M2/H Aprox
<b>Hệ điều khiển laser</b>	SPECTRA-TRIMBLE 1 CONTROL BOX 2 RECEIVERS LR-30 KIT CONECTION	SPECTRA-TRIMBLE 1 CONTROL BOX 2 RECEIVERS LR-30 KIT CONECTION

## **Sản phẩm liên quan**

Hiện nay không có các mục tin tức.