

; (function($) { $(document).ready(function() { $("#owl-slider-1473").owlCarousel({ items: 4, lazyLoad: true, navigation: true, pagination: false, itemsDesktop: [1199, 3], itemsDesktopSmall: [979, 2], itemsTablet: [768, 4], itemsMobile: [479, 3], }); $("#owl-slider-1473 img").click(function() { var imgMain = $(".imageRoot"), a_imgMain = $(".link-imageRoot"), src = $(this).attr("data-href"), srcFull = $(this).attr("data-full"); imgMain.attr({ 'src': src, 'data-full': srcFull }); a_imgMain.attr("href", srcFull); }); }); }(jQuery));

Máy căng cáp thép

Đặt hàng

Hotline

Chat zalo

Whatsapp

Facebook

Máy căng cáp thép là thiết bị chuyên dụng dùng để kéo, căng và định vị cáp thép trong các công trình xây dựng, cầu đường, kết cấu bê tông dự ứng lực và hạ tầng kỹ thuật.

Thiết bị giúp tạo lực căng ổn định, đảm bảo độ chính xác cao trong quá trình thi công, góp phần nâng cao độ bền và khả năng chịu lực của kết cấu.

Ưu điểm nổi bật:
• Tạo lực căng lớn, ổn định và chính xác.
• Đảm bảo chất lượng thi công cáp thép dự ứng lực.
• Kết cấu chắc chắn, vận hành an toàn và bền bỉ.
• Giảm nhân công, nâng cao hiệu quả thi công.
• Phù hợp cho cầu đường, nhà xưởng và công trình hạ tầng.

Máy căng cáp thép là giải pháp hiệu quả giúp tối ưu công tác thi công kết cấu, đảm bảo độ bền và an toàn cho công trình.

Model	Lực kéo (kn)	Công suất (kw)	Hành trình (mm)	Trọng lượng (kg)	Kích thước (mm)
HYL900	45.31	1.5	900	48	420x300x540
HYL1200	45.31	2.2	1200	70	470x350x700
HYL1400	45.31	2.2	1400	70	470x350x700
HYZ200	270	2.2	200	70	350x450x684
HYZ400	270	2.2	400	70	350x450x684
HYZ01 200	270	2.2	200	160	780x760x860
HYZ01 400	270	2.2	400	160	780x760x860

Sản phẩm liên quan



Máy cắt bê tông



Máy đúc tấm tường bê tông

Máy đúc cọc rào bê tông

Máy đúc cột bê tông chữ H



Máy đúc dầm bê tông chữ T