



Máy đầm thước

[Đặt hàng](#)

[Hotline](#)

[Chat zalo](#)

[Whatsapp](#)

[Facebook](#)

Thiết bị đầm thước: lán bề mặt bê tông, thích hợp cho các công trình đổ bê tông sân bãi, nhà xưởng, đường BTXM nhỏ...



Model	DT 4	DT 6	DT 8	DT10
Kích thước máy	4x0.47x0.55 m	6x0.47x0.55 m	8x0.47x0.55 m	10x0.47x0.55 m
Chiều rộng mặt bê tông thi công tối đa	3.8 m	5.8 m	7.8 m	9.8m
Biên độ dao động	0.6 mm	0.6 mm	0.6 mm	0.6 mm
Tần số dao động	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz

Động cơ

Honda GX 160 Honda GX 160 Honda GX 270 Honda GX 270

Động cơ 4 kỳ 1 xi lanh làm mát bằng khí, n =3600
v/phút

Kích thước khung nối thêm (dài * rộng * cao) mm

Khung 2m

2000 * 470 * 550

Khung 1 m

1000*470*550

]

Sản phẩm liên quan



—

[Máy đầm thước cầm tay](#)

