


Máy đầm thước

Đặt hàng

Hotline

Chat zalo

Whatsapp

Facebook

Máy đầm thước bê tông là thiết bị chuyên dụng dùng trong công tác san phẳng và hoàn thiện bề mặt bê tông, giúp tạo độ phẳng đồng đều, tăng độ chắc của bề mặt và nâng cao chất lượng công trình sau khi thi công.

Thiết bị được sử dụng phổ biến trong thi công đường bê tông xi măng, sân bãi, nền nhà xưởng, khu công nghiệp và các công trình có yêu cầu cao về độ phẳng, độ hoàn thiện của bề mặt bê tông.

Ưu điểm nổi bật của máy đầm thước:

- Kết hợp hiệu quả giữa quá trình đầm rung và cán phẳng bề mặt bê tông.
- Giúp bê tông được phân bố đều, hạn chế tình trạng rỗ mặt và sai lệch cao độ.
- Tạo bề mặt bê tông phẳng, mịn, đảm bảo chất lượng hoàn thiện.
- Thiết kế gọn, dễ di chuyển và vận hành tại công trường.
- Tiết kiệm nhân công, nâng cao tốc độ thi công so với phương pháp thủ công.

Máy đầm thước bê tông là thiết bị hỗ trợ thi công hiệu quả, phù hợp cho nhiều hạng mục bê tông, giúp đảm bảo tiến độ, giảm chi phí và nâng cao chất lượng công trình.



Model	DT 4	DT 6	DT 8	DT10

Kích thước máy	4x0.47x0.55 m	6x0.47x0.55 m	8x0.47x0.55 m	10x0.47x0.55 m
Chiều rộng mặt bê tông thi công tối đa	3.8 m	5.8 m	7.8 m	9.8m
Biên độ dao động	0.6 mm	0.6 mm	0.6 mm	0.6 mm
Tần số dao động	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Động cơ	Honda GX 160	Honda GX 160	Honda GX 270	Honda GX 270
	Động cơ 4 kỳ 1 xi lanh làm mát bằng khí, n =3600 v/phút			

Kích thước khung nối thêm (dài * rộng * cao) mm

Khung 2m	2000 * 470 * 550
Khung 1 m	1000*470*550

]

Sản phẩm liên quan



Máy rải xi măng cốp pha trượt



Máy rải bê tông mái dốc



Máy rót matit nguội



Máy rải bê tông xi măng CF1250H



Máy rải bê tông xi măng CF1250E



Máy cán bê tông trục quay