

Máy rải bê tông xi măng CF1250H

Đặt hàng

Hotline

Chat zalo

Whatsapp

Facebook

Máy trải bê tông xi măng CF1250H (thủy lực) là thiết bị thi công trải bê tông đa năng và linh hoạt nhất hiện nay. Máy có thể thi công mọi loại khổ đường với bề dày lớp bê tông tối đa 45cm, thích ứng với độ sụt bê tông từ 0-15cm. Máy được sử dụng cho các công trình đường Bê tông xi măng, sân bay, bến cảng, nhà xưởng, mặt cầu. Ngoài ra máy còn có thể chuyển đổi để thi công rải bê tông mái dốc cho các công trình kênh mương, đê kè thủy lợi.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH

- Năng suất làm việc: 150m2 đối với trống đơn, 300m2 đối với trống kép
- Chiều rộng làm việc: 2,5- 6,5m , có thể nối thêm khung để thi công khổ đường lên đến 20m.
- Động cơ chính: Honda GX630 công suất 15Kw ở tốc độ 3000 v/ph, làm mát bằng gió, khởi động điện 12V.
- Động cơ trên xe rùa: Honda Gx270 công suất 13 HP ở tốc độ 3000 vòng/phút, làm mát bằng gió, khởi động cơ.
- Giàn khung máy chế tạo theo module tháo lắp nhanh, đàm bảo sự chắc chắn và sự tiện lợi trong vận chuyển.
- Bộ công tác bao gồm Bộ trống lăn tác dụng lu lèn và hoàn thiện mặt bê tông với bề rộng 1 lượt tối đa 1,2m. Dẫn động bằng motor thủy lực – USA tiêu chuẩn châu Âu. Bộ vít rải chiều dài 500mm tác dụng san rải bê tông
- Hệ thống xe rùa mang bộ công tác dẫn động bằng motor thủy lực USA, tốc độ di chuyển 0-30 m /phút.
- Hệ thống di chuyển trên 4 chân độc lập dẫn động bằng 2 motor thủy lực – USA tiêu chuẩn châu Âu. Cao độ máy được điều chỉnh bằng cơ khí trên cả 4 chân. Di chuyển trên ray hoặc trên mặt ván khuôn.
- Trọng lượng máy : 2000kg (standard)

LÝ DO BẠN NÊN CHỌN MÁY CF1250 CHO CÔNG TRÌNH CỦA MÌNH

- Không phải tất cả các dự án đường BTXM đều giống nhau về chiều rộng và bề dày do đó nhà thầu đường BTXM cần một máy có thể thi công linh hoạt mọi loại khổ đường.
- Nhà thầu cần 1 thiết bị hiện đại để có thể thắng thầu trong các dự án đường BTXM chất lượng cao.
- Nhà thầu xây dựng tổng hợp cần 1 thiết bị đa năng vừa thi công đường BTXM, sân bay, nhà xưởng mà còn thi công được bê tông mái nghiêng cho công trình thủy lợi.

Máy CF1250 có thể đáp ứng được các yêu cầu trên mà chi phí đầu tư lại phù hợp với môi trường cạnh tranh hiện nay.

-

- 
CÔNG TY TNHH
CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP
THỦ ĐỨC
- 
CÔNG TY TNHH
CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP
THỦ ĐỨC


CÔNG TY TNHH
CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP
THỦ ĐỨC

- 
CÔNG TY TNHH
THỦ ĐỨC

Sản phẩm liên quan



Máy rải xi măng cốp pha trượt



Máy rải bê tông mái dốc



Máy rót matit nguội



Máy rải bê tông xi măng CF1250E



Máy cán bê tông trục quay



Thiết bị cầm tay thi công đường btxm