

Máy trộn bê tông nhẹ

Đặt hàng

Hotline

Chat zalo

Whatsapp

Facebook

Máy trộn bê tông nhẹ là thiết bị chuyên dụng dùng để trộn các loại bê tông nhẹ như bê tông bọt, bê tông khí chưng áp và các hỗn hợp vật liệu xây dựng có tỷ trọng thấp.

Thiết bị giúp trộn đều vật liệu, đảm bảo độ đồng nhất của hỗn hợp, phù hợp cho sản xuất cấu kiện và thi công các công trình yêu cầu giảm tải trọng.

Ưu điểm nổi bật:
• Trộn đều bê tông nhẹ, đảm bảo chất lượng ổn định.
• Phù hợp nhiều loại vật liệu như bê tông bọt, bê tông khí.
• Kết cấu chắc chắn, vận hành ổn định.
• Giảm nhân công, nâng cao hiệu quả sản xuất.
• Ứng dụng rộng rãi trong xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Máy trộn bê tông nhẹ là giải pháp hiệu quả giúp tối ưu quá trình sản xuất bê tông nhẹ, nâng cao chất lượng và năng suất thi công.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE

MODEL	**FM 200**	**FM500**	**FM900**	**FM 1500**
Dung tích mẻ trộn	200 Lít	500 Lít	900 Lít	1500 Lít
Năng suất	10 m^3/ ca	30 m^3/ca	60m^3/ca	100 m^3/ca
Công suất động cơ	3 Hp	5 Hp	7,5 Hp	10 Hp
Nguồn điện	380V/220V	380V	380V	380V
Khối lượng	160 Kg	330kg	550kg	820kg
Tốc độ trộn	70 vòng/phút	70 vòng/phút	70 vòng/phút	70 vòng/phút

CÔNG NGHỆ CẮT DÂY THỦ CÔNG.

Chúng tôi nhận cung cấp thiết bị và chuyển giao công nghệ sản xuất gạch nhẹ bằng phương pháp cắt dây thủ công có công suất từ 10 m^3 đến 60 m^3 / ngày với mọi kích cỡ gạch theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam.

Khuôn cắt dây



Xe rót bê tông vào khuôn



Cắt gạch



Gạch sau khi cắt:



Ưu điểm nổi bật:

- Chi phí đầu tư thấp (chỉ khoảng 70 triệu/ bộ thiết bị)

- Tận dụng được lao động dư thừa ở nông thôn giúp giảm giá thành sản xuất.

- Chất lượng gạch đảm bảo yêu cầu về kích thước, cường độ nén.

- Bề mặt được cắt dây nên nhám dễ tô trát.

- Chủ động được thời gian cắt, không bị hỏng phôi gạch do máy móc gặp sự cố như dùng máy cắt gạch.

Sản phẩm liên quan



Chất tạo bọt bê tông nhẹ Edama



Máy cắt gạch nhẹ



Máy bơm vữa bê tông nhẹ



Máy tạo bọt



Si lô Xi măng



Cung cấp Bê tông nhẹ