



Xe trộn bê tông tự nạp liệu

[Đặt hàng](#)

[Hotline](#)

[Chat zalo](#)

[Whatsapp](#)

[Facebook](#)

XE TRỘN BÊ TÔNG TỰ NẠP LIỆU

XE TRỘN BÊ TÔNG TỰ NẠP LIỆU ĐEM ĐẾN SỰ LỰA CHỌN HOÀN HẢO CHO CÁC NHÀ THẦU GIẢI QUYẾT CÁC CÔNG TRÌNH GẶP PHẢI KHÓ KHĂN SAU:

- Công trình ở quá xa trạm trộn bê tông tươi.
- Công trình ở địa hình phức tạp hoặc tốn kém chi phí khi lắp đặt 1 trạm bê tông tươi.
- Công trình cấp bê tông rải rác trên một đoạn đường dài, địa hình đi lại khó khăn.
- Công trình cấp bê tông trong đường hầm, triền dốc mà xe chuyển trộn không thể di chuyển được.
- Không đủ nhân công hoặc không đảm bảo tiến độ khi trộn bê tông thủ công.

Giải quyết các khó khăn trên là thế mạnh tuyệt vời của xe trộn bê tông tự nạp liệu nhờ sự kết hợp cơ giới của một trạm trộn bê tông và xe vận chuyển bê tông. Các tính năng đặc biệt của xe trộn bê tông tự nạp liệu:

- Có nhiều loại xe có dung tích thùng trộn khác nhau từ 1 m³ đến 5,5m³ tương ứng với các loại Carmix One, Carmix 2.5 TT, Car Mix 3.5 TT, Carmix 5.5TT
- Thùng trộn có thể xoay 300 độ để đổ bê tông dễ dàng trên cả bốn hướng.
- Carbin điều khiển có thể xoay 180 độ để vừa điều khiển quá trình cấp liệu và trộn, vừa điều khiển như một xe vận chuyển bê tông thông thường.
- Dẫn động bằng thủy lực giúp xe dễ dàng điều khiển và mạnh mẽ khi di chuyển trên địa hình phức tạp.
- Có hệ thống cân điện tử Load Cells giúp kiểm soát chất lượng bê tông tương tự như 1 trạm sản xuất bê tông tươi thương phẩm.

Sản phẩm liên quan



—

Máy trộn vữa



—

Trạm trộn bê tông di động mini



—

Máy phun bê tông



—

Trạm trộn bê tông di động



—

Trạm trộn bê tông



—

Trạm trộn bê tông